

B8245/B8255/B8270

Ahora el trabajo se hace por sí solo

Equipos multifunción Xerox® AltaLink®



ConnectKey®
Tecnología

xerox™

Equipos multifunción Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

¿Por qué deberíamos aprovechar la potencia de la tecnología de IA en un equipo multifunción? Fácil. Porque el trabajo tedioso no es su tarea. Nuestros nuevos equipos multifunción AltaLink de la serie 8200 compatibles con IA son verdaderos asistentes para el lugar de trabajo que se adaptan a su estilo de trabajo y sus cambiantes necesidades, que automatizan las tareas tediosas para que pueda centrarse en lo más importante.

BRILLANTEMENTE CAPACES, VERSÁTILES Y ASISTIDOS POR IA

La interfaz de usuario intuitiva de AltaLink, similar a una tableta, le permite ahorrar tiempo en cada tarea. Acceda a algoritmos asistidos por IA que aprenden de usted y priorizan las tareas más usadas para crear prácticos accesos directos. Para que pueda hacer más con menos toques.

Con aplicaciones precargadas asistidas por IA*, AltaLink puede automatizar su tedioso, pero importante trabajo como ocultar datos confidenciales, resumir informes largos y digitalizar notas manuscritas para que se puedan editar, compartir y procesar con facilidad.

La conexión inalámbrica debería ser fluida. Las funciones de movilidad nativas de AltaLink facilitan la impresión y el escaneo desde sus dispositivos móviles favoritos. E incluso puede acceder a su servicio de almacenamiento en la nube directamente desde la interfaz de usuario. Así podrá olvidarse del trabajo tedioso y de las conjeturas innecesarias.

UNA FORMA MÁS INTELIGENTE DE ESCALAR

Independientemente de que el trabajo de impresión sea grande o pequeño, puede personalizar a su AltaLink para hacerlo. Con una variedad de accesorios y opciones de acabado para elegir, puede configurar su

asistente de trabajo según sea necesario. Y a medida que su negocio crezca, más impresoras no significarán más problemas. Los dispositivos AltaLink pueden mantener automáticamente sincronizadas las opciones de seguridad y productividad críticas en todo el parque. Además, puede proporcionar asistencia a los usuarios y realizar cursos de formación interactivos directamente desde su escritorio.

SEGURIDAD SIN COMPLEJIDAD

Las funciones de seguridad integral previenen, detectan y neutralizan amenazas, además de racionalizar los informes y corregir automáticamente las opciones requeridas por TI. Las configuraciones de seguridad integradas y predefinidas simplifican la implementación. Solo tiene que seleccionar una de las tres plantillas de seguridad y dejar que AltaLink haga el resto, sin necesidad de ser un experto.

DISEÑADAS PARA LA SOSTENIBILIDAD

Gracias a las funciones de minimización de residuos y de ahorro de energía, así como a la utilización de plástico reciclado posconsumo, las impresoras AltaLink ayudan a reducir el impacto ambiental. Estas impresoras han obtenido las certificaciones EPEAT®, ENERGY STAR® y Blue Angel.



TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®



Experiencia de usuario intuitiva

Disfrute de una experiencia de uso similar a la de una tableta, con controles de pantalla táctil basados en gestos y fácil personalización, además de la automatización del flujo de trabajo asistida por IA.

Compatibilidad con dispositivos móviles y la nube

Aumente su movilidad con servicios en la nube y la conectividad instantánea a la nube y a dispositivos móviles directamente desde la interfaz de usuario.

Seguridad integral

Evite el acceso no autorizado, detecte amenazas y proteja datos y documentos con funciones de seguridad integral incorporadas.

Servicios de impresión administrada habilitados

Su integración sencilla con los Servicios de impresión administrada de Xerox® ofrece eficiencia en el lugar de trabajo, productividad de los empleados y seguridad superiores, a la vez que le ayuda a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.

Acceso a nuevas posibilidades

Transforme su forma de trabajar con las aplicaciones de Xerox® App Gallery. También puede elegir la plataforma Xerox® Workflow Central para poder usar las aplicaciones desde cualquier dispositivo: portátil, ordenador de escritorio o su impresora con ConnectKey.

Descubra en www.xerox.es/es-es/connectkey cómo trabajar de un modo más inteligente.

* Totalmente funcional con créditos de uso limitado que pueden renovarse desde la Xerox App Gallery

Equipos multifunción Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

El alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada ahorra tiempo al escanear simultáneamente ambas caras de los documentos a dos caras a una velocidad máxima de 270 impresiones por minuto.



ENTRADA DE PAPEL*

Dos bandejas ajustables de 520 hojas

(de serie con todas las configuraciones).

La bandeja 1 admite tamaños de papel de hasta A3/11,7 x 17 pulg. y la bandeja

2 admite tamaños de hasta SRA3/12 x 18 pulg.



Kit para sobres (opcional, reemplaza a la bandeja 1): permite introducir hasta 60 sobres.



Configuración de la bandeja tándem de alta capacidad: admite hasta 3140 hojas.

Bandeja especial: admite hasta 100 hojas; Tamaños personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm/ 3,5 x 3,9 pulg. a 12,6 x 52 pulg.



Alimentador de alta capacidad (opcional): admite 3000 hojas de papel de formato Carta/A4 y aumenta la capacidad máxima de papel a 6140 hojas.



IMPRESIÓN DE HOJAS LARGAS

Kit de alimentación de hojas largas

(opcional): permite imprimir en materiales de impresión de hasta 320 x 1320 mm/ 12,6 x 52 pulg.



INTERFAZ DE USUARIO



Pantalla táctil a color tipo tableta de 10,1 pulg.: se puede personalizar y permite realizar tareas en unos pocos pasos. Pruébela en xerox.com/SIM7.

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS



Lector de tarjetas RDIF integrado de Xerox® (opcional): añade autenticación mediante tarjetas y es compatible con más de 90 tarjetas de acceso.



Interconexión de comunicación de campo cercano (NFC): permite a los usuarios emparejar su dispositivo móvil con el panel de usuario de un AltaLink Serie B8200 y conectarse al equipo multifunción al instante.



Sensor de proximidad inteligente: detecta a los usuarios cuando están cerca. No consume energía durante los periodos de inactividad y activa automáticamente el dispositivo cuando se acerca un usuario.

SALIDA DE PAPEL/ACABADORAS*



Acabadora de oficina (opcional): proporciona funciones de acabado avanzadas y permite realizar folletos con hendidura, pliegue y grapado por el centro de 60 páginas (de 2 a 15 hojas).



Acabadora Business Ready (BR) (opcional): proporciona funciones de acabado avanzadas con una excelente relación calidad-precio.



Unidad de plegado en C/Z (opcional): añade plegado en C, plegado en Z y plegado media hoja en Z a la acabadora BR o la acabadora BR con realizador de folletos.



Acabadora BR con realizador de folletos (opcional) permite crear folletos grapados por el centro de 64 páginas (de 2 a 16 hojas).



Bandeja de salida con desplazamiento doble (disponible cuando no hay instalada una acabadora; bandeja de salida simple con desplazamiento si hay acabadoras).



Acabadora de oficina integrada (opcional con B8245/B8255): proporciona apilado para 500 hojas y grapado en 2 posiciones para 50 hojas.



Grapadora auxiliar (opcional): grapa hasta 50 hojas de papel de 75 g/m²/20 lb.

* Las capacidades de papel se han calculado con papel de 75 g/m²/20 lb; las cifras varían en función del gramaje

Equipos multifunción Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

ConnectKey®

Tecnología

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	ALTALINK® B8245	ALTALINK® B8255	ALTALINK® B8270
Velocidad¹ (blanco y negro)	Hasta 45 ppm	Hasta 55 ppm	Hasta 72 ppm
Ciclo de trabajo mensual²	Hasta 200 000 páginas	Hasta 300 000 páginas	Hasta 300 000 páginas
Disco duro/Procesador/Memoria	SSD NVMe 256 GB; Opcional: SSD NVMe 1 TB/INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/Memoria del sistema de 4 GB		
Conectividad	Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, NFC; Opcional: Wi-Fi/Wi-Fi Direct con Wi-Fi® de doble banda de Xerox® y el kit Bluetooth® (para iBeacon™)		
Copia e impresión	Resolución de copia: hasta 600 x 600 ppp; Resolución de impresión: Hasta 1200 x 2400 ppp		
Tiempo de salida de la primera copia (en solo) (desde el cristal de exposición/estado de calentamiento)	4,1 segundos blanco y negro	3,6 segundos blanco y negro	3,0 segundos blanco y negro
Salida de la primera impresión (en solo)	3,7 segundos blanco y negro	3,2 segundos blanco y negro	3,0 segundos blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6, Adobe® Embedded Print Engine		
Entrada de papel³	Estándar	Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada: Hasta 82 ppm a una cara, 161 ipm a dos caras (200 ppp). Capacidad de 130 hojas para AltaLink® B8245/B8255. Tamaños de papel: de 85 x 125 mm a 297 x 432 mm/de 3,4 x 4,9 pulg. a 11,7 x 17 pulg. Hasta 135 ppm a una cara/270 ipm a dos caras (200 ppp). Capacidad de 250 hojas para AltaLink® B8270. Tamaños de papel: de 85 x 125 mm a 297 x 432 mm/de 3,4 x 4,9 pulg. a 11,7 x 17 pulg. Bandeja especial: 100 hojas; Tamaños personalizados: de 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm/de 3,5 x 3,9 pulg. a 12,6 x 52 pulg. (alimentación por borde corto) Bandeja 1: 520 hojas; Tamaños personalizados: de 140 x 182 mm a 297 x 432 mm/de 5,5 x 7,2 pulg. a 11,7 x 17 pulg. (alimentación por borde corto) Bandeja 2: 520 hojas; Tamaños personalizados: de 140 x 182 mm a SRA3/de 5,5 x 7,2 pulg. a 12 x 18 pulg. (alimentación por borde corto) Módulo de bandeja tándem de alta capacidad: 2000 hojas; Tamaños: A4/8,5 x 11 pulg. Capacidad total de papel estándar: 3140 hojas	
	Opcional	Alimentador de alta capacidad (HCF): Hasta 3000 hojas; Tamaño: A4/8,5 x 11 pulg. con alimentación por borde largo. Capacidad máxima de papel con HCF: 6140 hojas Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1): Hasta 60 sobres con detección automática de tamaño en algunos tamaños Kit de alimentación de hojas largas (impresión de portadas): 320 x 1320 mm/12,6 x 52 pulg. Kit de detección de alimentación múltiple (solo disponible para AltaLink® B8270)	
Salida de papel/ Acabado³	Estándar	Bandeja de salida con desplazamiento doble (de serie si no hay acabadoras instaladas): 250 hojas cada una; bandeja de salida hacia arriba: 100 hojas	
	Opcional	Acabadora de oficina integrada: Disponible con AltaLink B8245/B8255, posiciones de grapado: anterior y posterior. Apilador de 500 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en 2 posiciones Acabadora de oficina: Apilador para 2000 hojas, grapado de 50 hojas (con 2 posiciones), taladradora opcional, realizador de folletos opcional (hendidura, grapado por el centro de 2 a 15 hojas [60 páginas]) Acabadora BR: Apilador de 3000 hojas y bandeja superior de 500 hojas, grapado en varias posiciones para 50 hojas y taladradora de 2/3 orificios Acabadora BR con realizador de folletos: Bandeja del apilador de 1500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, grapado de varias posiciones para 50 hojas y taladradora de 2/3 orificios, además de realización de folletos con grapado por el centro (de 2 a 16 hojas, 64 páginas) y plegado en V Unidad de plegado en C/Z: Incorpora plegado en Z, plegado en Z para tamaño Carta y plegado en C para tamaño Carta a la acabadora BR y a la acabadora BR con realizador de folletos Grapadora auxiliar: Grapado de 50 hojas, incluye superficie de trabajo⁴	

EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

Personalización	Personalice la interfaz de usuario, muestre/oculte funciones, personalice la experiencia del usuario con autenticación, cree aplicaciones de 1 toque, reactive de manera automática con sensor inteligente de proximidad. Habilite el aprendizaje adaptativo asistido por IA para configurar accesos directos para trabajos repetitivos y complejos. Copie, escanee o envíe correos electrónicos sin tocar la pantalla de usuario con los aceleradores automáticos de flujos de trabajo
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver®, valores predeterminados de las aplicaciones, controlador de impresión Xerox® Pull Print, Impresión universal de Microsoft/IPP con la aplicación de soporte de impresión (impresión protegida y liberación protegida)
Servidor web integrado de Xerox®	PC o móvil: información del estado del trabajo, configuración, gestión del dispositivo, clonación, Fleet Orchestrator, control de configuración, panel de control remoto, plantillas de seguridad, cumplimiento con las directrices de accesibilidad al contenido web (WCAG), Motor de impresión integrado Adobe (AEPE)
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión desde depósitos en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive), juegos de muestra, trabajos guardados, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, ajuste a escala, supervisión de trabajos, control de aplicaciones, impresión a dos caras, modo borrador, impresión de hojas largas (portadas), Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, seguridad de las imágenes; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Escaneado y fax	Vista previa del escaneado, escaneado a USB/PC a través del puerto USB/correo electrónico/red (FTP/SFTP/SMB), escanear para imprimir, formatos de archivos de escaneados: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Funciones auxiliares: Escaneado a inicio, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/TIFF de una o varias páginas, PDF protegido por contraseña, controlador TWIN (escaneado); seguridad de las imágenes; Funciones de fax: Fax local (opciones disponibles de una o dos líneas, incluye fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico), marcación de fax, fax de servidor, compatibilidad con fax usando VOIP, libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Opcional: aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android); escaneado a repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive)

COMPATIBILIDAD CON LOS DISPOSITIVOS MÓVILES Y LA NUBE

Conectividad móvil	Comunicación de campo cercano (NFC); Opcional: Wi-Fi de doble banda y kit Bluetooth (para iBeacon)
Impresión móvil	Mopria® Print, Apple AirPrint™, servicio de impresión Xerox® (Android), @printByXerox, aplicación Xerox® Easy Assist , aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Escaneado móvil	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, aplicación Xerox® Easy Assist , aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Preparado para la nube	Servicios remotos habilitados, depósitos en la nube nativos de "Imprimir desde" (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integración con Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; Opcional: Repositorios nativos en la nube mediante "Escanear a" (Dropbox, OneDrive y Google Drive), conexión directa con servicios en la nube a través de aplicaciones opcionales (acceso a través de Xerox App Gallery o visite www.xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform

SEGURIDAD INTEGRAL

Seguridad de la red	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP y correo electrónico cifrado, ePolicy Orchestrator® de Trellix®, soporte de SIEM (p. ej., Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm, Splunk, Microsoft Sentinel), autenticación de red, SNMPv3, autenticación de mensajes hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de seguridad con ECDSA, creación automática de certificados autofirmados, integración con el motor de servicio de identidad (ISE) de Cisco®, respuesta automática frente a amenazas a través de la integración con Trellix DXL/Cisco pxGrid, autenticación local (base de datos interna), certificación provisional FIPS 140-3
Acceso al dispositivo	Acceso de usuarios y cortafuegos interno, autenticación con tarjeta sin servidor, filtrado de puerto/IP/dominio, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, control de configuración, TPM 2.0, inicio de sesión con Okta, Ping Identity y credenciales de Microsoft Azure, tokens de seguridad USB PIV como Yubikey, WPA2™ y WPA3™ con Wi-Fi de doble banda y el kit Bluetooth; autenticación NFC mediante toque con la aplicación Xerox® Easy Assist; Opcional: Kit de activación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV.NET)/SIPNet™, lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®, estándar NFC (autenticación mediante soluciones opcionales de la Gestión de impresión y seguridad del contenido de Xerox® Workplace Cloud/Suite; más información en www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion)
Seguridad de los dispositivos	Lista permitidos de Trellix®, verificación de firmware, panel de control de seguridad, plantillas de seguridad, arranque seguro; Opcional: Control de integridad de Trellix®
Seguridad de datos y documentos	La certificación de Criterios comunes de todo el sistema conforme a cPP HCD V1.0E está pendiente de aprobación, cumple con los artículos 3(3)(d) y (e) de la Directiva Europea de Equipos Radioeléctricos (RED), impresión protegida cifrada, datos cifrados FIPS 140-3 con controladores de impresión (certificación pendiente), seguridad de imágenes con la tecnología de marcado patentada de AltaLink y de detección por infrarrojos, cifrado a nivel de trabajos mediante HITPS y controladores, SSD NVMe cifrado (AES de 256 bits), eliminación de datos de trabajos, correo electrónico cifrado y firmado, Impresión universal de Microsoft con impresión protegida y liberación protegida; Opcional: Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite, SSD NVMe cifrado de 1 TB (AES de 256 bits)

HABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN ADMINISTRADA

Gestión de la impresión	Contabilidad estándar de Xerox®, Opcional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Servicios de impresión administrada virtuales de Xerox®, más información en www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement
Gestión de parque/dispositivos	Software Xerox® CentreWare® Web, asistente de soporte de Xerox®, lectura automática de contadores, Fleet Orchestrator, clonación de la configuración, aplicación Xerox® Easy Assist ; Opcional: Suite de servicios de impresión administrada, gestión remota basada en la nube con la solución de gestión del parque de equipos en la nube de Xerox®
Información	Panel de análisis avanzado de MPS de Xerox®, IA predictiva
Seguridad	Gestión segura de dispositivos: Servicio de auditoría de seguridad de impresión Xerox® (configuración automática de opciones de seguridad, supervisión y corrección automática), gestión de certificados digitales, generación de informes SIEM, informes del panel interactivo, centro de seguridad del dispositivo, gestión de aplicaciones del lugar de trabajo

ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES

Aplicaciones de Xerox y para socios	Aplicaciones de IA de uso limitado incluidas en su AltaLink Serie 8200: Aplicación Xerox® Auto-Redaction, aplicación Xerox® Note Converter, aplicación Xerox® Summarizer. Acceda a numerosas aplicaciones de mejora de la productividad que le conectarán directamente con los principales sistemas empresariales y los servicios para las tareas centradas en documentos. Visite www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina para obtener más información
Soluciones de software	Más información sobre las soluciones de software de Xerox www.xerox.es/es-es/software-de-administracion-de-flujos-de-trabajo

¹ Declarado en conformidad con la norma ISO/IEC 24734

² Volumen máximo previsto mensual. No se espera que se mantenga de forma constante

³ La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m²/20 lb; las cifras varían en función del gramaje

⁴ En algunos mercados se vende por separado

⁵ No disponible en todos los mercados

* Trellix, conocido anteriormente como McAfee

Certificaciones: www.xerox.es/oficina/latest/XOGFS-14S.pdf

Descúbralo en www.xerox.es/es-es/connectkey/altalink y vea en acción cómo “we make work, work”.